

D Ausgabedatum: 01.10.2021

Montageanleitung für Laufgitter:

HL-NL75 LxBxH (Außen: 101 x 75 x 74 cm)

WICHTIG! FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUFBEWAHREN!

- Es dürfen **keine Gegenstände im Laufgitter liegengelassen werden**, die das Kind zum Hochsteigen benutzen könnte, oder die eine Gefahr zum Erstickten (Plastiktüten) bzw. Strangulieren darstellen.
- Alle angeschraubten Verbindungen am Laufgitter müssen immer richtig angezogen sein. **Kontrollieren Sie ständig alle Teile, da sonst Verletzungen (z.B. Einklemmen der Finger) entstehen können.**
- Das Laufgitter ist von offenen Feuerquellen oder starken Hitzequellen **unbedingt fernzuhalten** (Heizstrahler, Öfen, Kamine).
- Es dürfen keine Gegenstände über das Laufgitter gelegt werden, es sei denn diese sind extra dafür ausgewiesen (Betthimmel, Spielzeuge).
- Das Laufgitter darf nicht im Freien verwendet werden, da Umwelteinflüsse die Festigkeit des Laufgitters negativ beeinflussen können.
- Beim Kippen oder Hochstellen des Laufgitters den Boden vorher heraus nehmen, da dieser sonst herausfällt und somit eine Verletzungsgefahr darstellt!
- Das Laufgitter darf **nicht ohne Boden** verwendet werden.
- Wenn ein Teil des Laufgitter beschädigt, zerbrochen oder abgenutzt ist bzw. fehlt, darf das Laufgitter **nicht mehr verwendet werden!** Ersatzteile dürfen ausschließlich nur vom Hersteller bezogen werden!
- Das Laufgitter darf **nicht zweckentfremdet werden (nur als Laufgitter für Babys und Kleinkinder verwendbar)!**
- Matratzen dürfen nicht übereinander gestapelt werden und nicht mehr als 6 cm Dicke besitzen.
- Das Kind darf **niemals unbeaufsichtigt im Laufgitter bleiben.**

GEBRAUCHSHINWEISE!

- Dieses Laufgitter ist für Kinder bis zu einem **max. Gewicht von 15 kg belastbar.**
- Zur Reinigung nur ein mit warmen Wasser angefeuchtetes Tuch verwenden (keine Seife, kein Glasreiniger und sonstige Reinigungsmittel)
- Daten zur Identifikation (Datum, Artikelbezeichnung, Herstellerangaben) finden Sie auf der Bodenunterseite.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller geprüfetes und angebotenes Zubehör!
- Nutzbar von **0-24 Monate**

UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN

- ✓ 3-fach Endkontrolle
- ✓ TÜV Sicherheit geprüft*
- ✓ Keine giftigen Schadstoffe
- ✓ 100 % Buchenholz









Kreuzbergstraße 2
36157 Ebersburg / Thalau
Tel: 06656 1378
Whatsapp Chat: 0176 43325141
info@laufgitter-baby.de

*TÜV Sicherheit geprüft - besteht für alle Laufgitter mit stufenloser Höhenverstellung ohne Zubehör wie Schlupfsprossen und Spielzeug


Sehr geehrter Kunde,
 wir freuen uns über Ihren Kauf dieses Produktes und sichern
 Ihnen eine lange Freude damit zu. **Lesen Sie jeden einzelnen
 Schritt sorgfältig durch um das Laufgitter korrekt aufzubauen.**



Beschreibung	 A Imbusschlüssel	 B M4 x 40 mm	 C M4 x 50 mm	 D M6 x 30 mm	 E Bolzen M4	 F
Menge	1 Stück	4 Stück	16 Stück	16 Stück	4 Stück	4 Stück

Aufbau Bild 1

Nehmen Sie alle 4 Gitterseiten (2 x kurz, 2 x lang) und
 alle 4 Eckverbinder aus dem Karton. Legen Sie diese auf
 eine geschützte Oberfläche um Beschädigungen zu
 vermeiden. Nehmen Sie eine lange Gitterseite und eine
 Eckverbindung und schrauben Sie diese wie gezeigt
 fest. Achten Sie hierbei darauf, dass die Bodenablage
 der Eckverbindung nach unten zeigt. Achten Sie auch
 darauf, dass sich die Löcher zur Höhenverstellung an
 der langen Gitterseite im unteren Drittel befinden.
 Wiederholen Sie diesen Schritt vier mal,
 bis alle Gitterseiten verschraubt sind.



Aufbau Bild 2

Nehmen Sie nun alle vier Holzfüße und schrauben Sie
 diese **handfest** in die vorgesehenen Fassungen ein.
 Vorher ist das Schutzband am Gewinde der Holzfüße zu
 entfernen.



Sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns über Ihren Kauf dieses Produktes und sichern Ihnen eine lange Freude damit zu. **Lesen Sie jeden einzelnen Schritt sorgfältig durch um das Laufgitter korrekt aufzubauen.**



Aufbau Bild 3

Nehmen Sie den Bolzen für die Höhenverstellung (E) und die dazugehörigen Schrauben (B) und führen Sie diese an die vorgesehene Bohrungen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Schraube an der Außenseite der Gitterseite befestigt wird. Mit dem Bolzen auf der Innenseite kontern Sie die Schraube und ziehe Sie diese handfest an.

Die Bolzen dienen später zur Ablage des Bodens.



Aufbau Bild 4

Legen Sie nun den Boden auf den Bolzen auf.

Achtung: Der Boden ist in die tiefste Position zu stellen, sobald Ihr Baby erste Steh/Laufversuche unternimmt.

Hierfür entfernen Sie die Bolzen (E) sowie die Schrauben (B) und legen den Boden auf der Stütze der Holzfüße auf (siehe Bild 1 & 2).

<p>Sämann® LAUFGITTER NORDIC 75x100 weiß/natur</p> 	 <p>GEFERTIGT NACH AKTUELLEN DIN NORMEN</p>	
 <p>100% HOLZ KEIN PLASTIK</p>	 <p>HOHE BELASTBARKEIT</p>	 <p>100% BUCHENHOLZ</p>
	 <p>3-FACH HÖHENVERSTELLBAR</p>	