

**D** Ausgabedatum: 01.06.2021

**SÄMANN**  
Kindermöbel



Montageanleitung für Babybett:  
**BB-WN60** LxBxH (Außen: 125 x 65 x 84 cm)

## WICHTIG! FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUFBEWAHREN!

- Es dürfen **keine Gegenstände im Babybett liegengelassen werden**, die das Kind zum Hochsteigen benutzen könnte, oder die eine Gefahr zum Ersticken (Plastiktüten) bzw. Strangulieren darstellen.
- Alle angeschraubten Verbindungen am Bett müssen immer richtig angezogen sein. **Kontrollieren Sie ständig alle Teile, da sonst Verletzungen (z.B. Einklemmen der Finger) entstehen können.**
- Das Bett ist von offenen Feuerquellen oder starken Hitzequellen **unbedingt fernzuhalten** (Heizstrahler, Öfen, Kamine).
- Es dürfen keine Gegenstände über das Bett gelegt werden, es sei denn diese sind extra dafür ausgewiesen (Betthimmel, Spielzeuge).
- Das Bett darf nicht im Freien verwendet werden, da Umwelteinflüsse die Festigkeit des Betts negativ beeinflussen können.
- Beim Kippen oder Hochstellen des Betts den Boden vorher heraus nehmen, da dieser sonst herausfällt und somit eine Verletzungsgefahr darstellt!
- Das Bett darf **nicht ohne Boden** verwendet werden.
- Wenn ein Teil des Betts beschädigt, zerbrochen oder abgenutzt ist bzw. fehlt, darf das Bett **nicht mehr verwendet werden!** Ersatzteile dürfen ausschließlich nur vom Hersteller bezogen werden!
- Das Bett darf **nicht zweckentfremdet werden (nur als Bett für Babys und Kleinkinder verwendbar)!**
- Matratzen dürfen nicht übereinander gestapelt
- Das Kind darf **niemals unbeaufsichtigt im Bett bleiben.**

## GEBRAUCHSHINWEISE!

- Dieses Bett ist für Kinder bis zu einem **max. Gewicht von 50 kg belastbar.**
- Zur Reinigung nur ein mit warmen Wasser angefeuchtetes Tuch verwenden (keine Seife, kein Glasreiniger und sonstige Reinigungsmittel)
- Daten zur Identifikation (Datum, Artikelbezeichnung, Herstellerangaben) finden Sie auf der Bodenunterseite.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller geprüfetes und angebotenes Zubehör!
- Nutzbar von **0-24 Monate**

## UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN

- ✓ Seit mehr als 70 Jahren
- ✓ TÜV Sicherheit geprüft\*
- ✓ Keine giftigen Schadstoffe
- ✓ 100 % Buchenholz



Kreuzbergstraße 2  
36157 Ebersburg / Thalau  
Tel: 066556 1378  
Whatsapp Chat: 0176 43325141  
info@laufgitter-baby.de

\*TÜV Sicherheit geprüft - besteht für alle Laufgitter mit stufenloser Höhenverstellung ohne Zubehör wie Schlupfsprossen & Spielzeug.

Sehr geehrter Kunde,  
wir freuen uns über Ihren Kauf dieses Produktes und sichern  
Ihnen eine lange Freude damit zu. **Lesen Sie jeden einzelnen  
Schritt sorgfältig durch um das Babybett korrekt aufzubauen.**



### Stückliste Babybett BB-WN60

- 4 x Gitterteilseiten mit Rundstäben
- 4 x Höhenversteller mit integrierter Muffe
- 1 x Lattenrost
- 4 x Holzfüße
- 4 x Eckverbinder
- 4 x Holzdübel Typ 8x30 mm
- 8 x Schrauben M5 x 60 mm mit Innensechskant
- 20 x Schrauben M5 x 40 mm mit Innensechskant
- 1 x Innensechskantschlüssel

#### Aufbau Bild 1

Nehmen Sie eine lange Seite (125 cm) und eine kurze Seite (65 cm) und verschrauben Sie diese mit zwei Schrauben vom Typ

Diesen Schritt wiederholen Sie, bis Sie alle 4 Seiten miteinander verbunden haben. Für jede Seite sind zwei Schrauben von der Innenseite zu verschrauben.




#### Aufbau Bild 2

Drehen Sie nun das Bett auf den Kopf.

Nehmen Sie nun die Eckverbinder und Schrauben Sie diese in allen vier Ecken mit den Schrauben vom Typ ein.

Achten Sie hierbei unbedingt darauf, dass die zwei eingepohrten Löcher nach oben zeigen.

Nachdem alle Eckverbinder befestigt sind, nehmen Sie 4 Holzdübel und 4 Schrauben vom Typ und setzen diese wie auf dem Bild gezeigt in die vorgebohrten Löcher ein. Die Schraube wird hierbei von unten durch das Loch gesteckt.



### Aufbau Bild 3

Nehmen Sie nun den Holzfuß und setzen Sie diesen wie gezeigt auf den Holzdübel und die Schraube.

Schrauben Sie diesen nun von unten handfest an. Diesen Schritt wiederholen Sie für alle vier Ecken und Füße.




### Aufbau Bild 4

Legen Sie sich anschließend alle vier Holzklammern zur Höhenverstellung bereit.

Diese setzen Sie am 1. und 2. Rundstab von Links bzw. Rechts an. Achten Sie hierbei darauf, dass die Klammer mit der größeren Auflagefläche zur Innenseite zeigt. Diesen Schritt führen Sie jeweils zwei mal an der langen Gitterseite (125 cm) durch.

Nutzen Sie zur Höheneinstellung einen Zollstock und übersteigen Sie keinesfalls 30 cm bis zur Oberkante.



### Aufbau Bild 5

Legen Sie nun den Lattenrost auf die Höhenverstellung auf. Achten Sie beim Einlegen darauf, den Lattenrost über Eck einzulegen um Schäden zu vermeiden.

Sobald sich Ihr Kind aufrichten kann, entfernen Sie die stufenlose Höhenverstellung vollständig.

Legen Sie den Lattenrost anschließend auf die Eckverbinder auf.



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Produkt!